PANDERA

PFLASTER

PANDERA PFLASTER ist das elegante, smarte Mehrsteinsystem mit ansprechender Bahnenoptik, das sich mit einer Steinstärke von 80 mm für Flächen mit leichter Verkehrsbelastung anbietet. Durch die Verlegung in zwei verschiedenen Bahnbreiten wirkt das Pflaster elegant. Die attraktive Optik wird zudem durch die sechs unterschiedlichen Steingrößen pro Lage erhöht.

CHIC UND DENNOCH WUNDERBAR ANPASSUNGSFÄHIG

Im Bild:
Läufer-verband

PANDERA PFLASTER gletscherweiß

PANDERA

PFLASTER

Im Bild:
Läufer-
verband

PANDERA PFLASTER gletscherweiß

PANDERA PFLASTER basalthell

↑ **PANDERA PFLASTER** basalthell

← **PANDERA PFLASTER** gletscherweiß

← **PANDERA PFLASTER** sandstein

Alle Bilder:
Läufer-
verband

PANDERA

PFLASTER

mit PKW befahrbar

Gewicht:
175 kg/m²

Höhe:
80 mm

homogene Oberfläche

mit Microfase

Lieferung in Lieferformation

mit 6 Formaten

HINWEIS:
Nur lagenweise erhältlich.

basaltheil

gletscherweiß

sandstein

muschelkalk

PANDERA

PFLASTER



PANDERA PFLASTER basalthell

LIEFERFORMATION



HINWEIS

Nur für Bauklasse VI geeignet, beim Rütteln technische Hinweise beachten und Rüttelplatte mit max. Betriebsgewicht von 80-120 kg benutzen.

TIPP

Achten Sie bei der Verlegung darauf, **aus mehreren Paketen zu mischen,** so dass keine Kreuzfuge entsteht. So erhält man den typisch lebhaften Eindruck.

basalthell

gletscherweiß



sandstein

muschelkalk

HINWEIS:
Nur lagenweise erhältlich!

PRODUKTMERKMALE

- Microfase
- Lieferformation
- mit Pkw befahrbar
- nur lagenweise lieferbar

ANWENDUNG

- privates Wohnumfeld
- Außenbereiche von Cafés, Restaurants
- Pkw-Einfahrten

OBERFLÄCHE

- homogen
- coloriert

TECHNISCHE DATEN

Raster

Lieferformation im Läuferverband

A	2 Steine	440 × 160 mm
B	2 Steine	280 × 160 mm
C	4 Steine	240 × 160 mm
D	4 Steine	440 × 120 mm
E	4 Steine	280 × 120 mm
F	8 Steine	240 × 120 mm

Steinhöhe: 80 mm

Gewicht: 175 kg/m²

DIN EN 1338