INSPIRATIONEN FÜR GARTEN
UND AUSSENBEREICH

PREIS LISTE

BETONWERK
ALTENBURG

2024

Bestes aus BETON

HANSFUCHS
BETONWERK

Ansprechpartner

Verkauf	Uwe Weber	03447 / 852025 0162 / 2518545 uwe.weber@hans-fuchs.de
	Manuela Karte	03447 / 852024 manuela.karte@hans-fuchs.de
	Julia Franke	03447 / 852040 verkauf@hans-fuchs.de
Transportbeton	Mischanlage	03447 / 852020
	Christopher Wende	03447 / 852022 0162 / 2993408 christopher.wende@hans-fuchs.de

Preisliste Transportbeton bitte separat anfordern!

Geschäftszeiten	Montag - Donnerstag	7.00 - 16.00 Uhr
	Freitag	7.00 - 15.00 Uhr

Mit der Herausgabe dieser Preisliste verlieren alle vorher veröffentlichten Preislisten ihre Gültigkeit.

Liefergebiete



Die abgebildeten Frachtzonen sind nur Orientierungshilfen und keine verbindlichen Berechnungsgrundlagen.


3
4
5
6
7
8
RIESA
MEISSEN
RADEBEUL
DRESDEN
FREITAL
FREIBERG
CHEMNITZ
TEPLICE
MOST

Frachtkosten in € bei Bezug von 22 t/Lastzug inkl. Entladung

Produkt	Bezug	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8
Gestaltungspflaster - Industriepflaster									
Pflaster H=60 mm	m²	1,35	1,70	2,10	2,35	2,55	2,75	3,10	3,60
Pflaster H=80 mm	m²	1,70	2,20	2,70	3,05	3,35	3,55	4,00	4,70
Pflaster H=100 mm	m²	2,20	2,85	3,50	3,90	4,25	4,55	5,15	6,05
Pflaster gerumpelt H=80 mm (BigBag)	m²	2,05	2,65	3,25	3,60	3,95	4,20	4,75	5,60
Platten - Stufen									
Platten H=50 mm	m²	1,15	1,45	1,80	2,00	2,20	2,35	2,60	3,10
Blockstufen L=500 mm	Stück	0,60	0,75	0,95	1,05	1,15	1,20	1,35	1,60
Blockstufen L=750-800 mm	Stück	1,00	1,25	1,55	1,75	1,90	2,00	2,35	2,70
Blockstufen L=1000 mm	Stück	1,15	1,45	1,80	2,00	2,20	2,35	2,60	3,10
Blockstufen L=1250 mm	Stück	1,50	1,90	2,35	2,60	2,85	3,05	3,40	4,05
Ökoprogramm									
Meba Rasengitter H= 80 mm	Stück	0,30	0,35	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,75
Meba Rasengitter H=100 mm	Stück	0,35	0,45	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,95
Füllstein H=80 mm	Stück	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Rasenfugenpflaster H=80 mm	m²	1,50	1,90	2,35	2,60	2,85	3,05	3,40	4,05
Rasenfugenpflaster H=100 mm	m²	1,75	2,30	2,80	3,15	3,40	3,65	4,10	4,85
Drainfugenpflaster H=80 mm	m²	1,65	2,15	2,65	2,95	3,25	3,45	3,90	4,55
Drainfugenpflaster H=100 mm	m²	1,95	2,55	3,10	3,50	3,80	4,05	4,55	5,40
Landschaftsartikel									
Via Grande Systemstein	Stück	0,30	0,35	0,45	0,50	0,52	0,55	0,65	0,75
Via Picco Mauerstein	Stück	0,07	0,09	0,10	0,12	0,13	0,14	0,15	0,18
Via Salina Abdeckplatte	Stück	0,20	0,25	0,30	0,35	0,37	0,40	0,45	0,50
Vila Flor Trockenmauerstein	Stück	0,20	0,20	0,25	0,30	0,33	0,35	0,40	0,45
Practiflor Pflanzstein	Stück	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,65
Uniflor Pflanzstein	Stück	0,45	0,55	0,70	0,80	0,85	0,90	1,00	1,20
Rasenmähkante Mini	Stück	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,09
Rasenmähkante	Stück	0,06	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,17
Palisado eckig	Stück	0,45	0,60	0,70	0,80	0,85	0,90	1,05	1,20
L-Stein 40er	Stück	0,40	0,55	0,65	0,75	0,80	0,85	0,95	1,15
L-Stein 60er	Stück	0,80	1,05	1,30	1,45	1,55	1,65	1,90	2,20
L-Stein 80er	Stück	1,10	1,40	1,75	1,95	2,10	2,25	2,55	3,00
Rechteck Palisade H=400/600 mm	Stück	0,25	0,30	0,38	0,42	0,46	0,50	0,55	0,65
Rechteck Palisade H=800/1000 mm	Stück	0,40	0,50	0,65	0,70	0,75	0,80	0,90	1,10
Rechteck Palisade H=1200 mm	Stück	0,60	0,80	0,95	1,05	1,15	1,25	1,40	1,65
Rechteck Palisade H=1400 mm	Stück	0,70	0,90	1,10	1,20	1,35	1,40	1,60	1,90
Rechteck Palisade H=1600 mm	Stück	0,80	1,00	1,25	1,40	1,50	1,60	1,80	2,15
Rundpalisade H=600 mm	Stück	0,35	0,50	0,60	0,65	0,70	0,75	0,85	1,00
Rundpalisade H=800 mm	Stück	0,50	0,60	0,75	0,85	0,95	1,00	1,10	1,30
Rundpalisade H=1000 mm	Stück	0,60	0,75	0,95	1,05	1,15	1,25	1,40	1,65
Rundpalisade H=1200 mm	Stück	0,70	0,90	1,10	1,25	1,35	1,45	1,65	1,95
Rundpalisade H=1600 mm	Stück	0,95	1,20	1,50	1,65	1,80	1,95	2,15	2,55
Rundpalisade H=1800 mm	Stück	1,30	1,65	2,00	2,25	2,50	2,65	2,95	3,50
Rundpalisade H=2000 mm	Stück	1,40	1,80	2,20	2,45	2,70	2,90	3,25	3,80
Straßenbauteile									
Rasenbord 50x250x1000 mm	Stück	0,30	0,35	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,75
Tiefbord 60x200x1000 mm	Stück	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,45	0,50	0,60
Tiefbord 60x250x1000 mm	Stück	0,30	0,35	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,75
Tiefbord 60x300x1000 mm	Stück	0,40	0,50	0,65	0,70	0,75	0,80	0,90	1,10
Tiefbord 80x200x1000 mm	Stück	0,35	0,45	0,55	0,65	0,70	0,75	0,85	1,00
Tiefbord 80x250x1000 mm/T-Kurvenstein	Stück	0,45	0,60	0,70	0,80	0,85	0,90	1,05	1,20
Tiefbord 80x300x1000 mm	Stück	0,55	0,70	0,85	0,95	1,05	1,10	1,25	1,45
Tiefbord 80x400x1000 mm	Stück	0,60	0,80	0,95	1,05	1,15	1,20	1,35	1,60
Tiefbord 100x250x1000 mm	Stück	0,55	0,70	0,90	1,00	1,05	1,15	1,30	1,50
Tiefbord 100x300x1000 mm	Stück	0,65	0,85	1,05	1,15	1,30	1,35	1,55	1,80
Rundbord 150x220x500 mm	Stück	0,40	0,50	0,60	0,70	0,75	0,80	0,90	1,05
Rundbord 150x220x1000 mm	Stück	0,75	0,95	1,15	1,30	1,45	1,55	1,70	2,00
Hochbord 120/150x300x500 mm	Stück	0,45	0,55	0,70	0,80	0,85	0,90	1,00	1,20
Hochbord 120/150x250x1000 mm	Stück	0,80	1,00	1,25	1,40	1,55	1,65	1,85	2,15
Hochbord 120/150x300x1000 mm	Stück	0,95	1,20	1,50	1,65	1,80	1,95	2,15	2,55
Hochbord-Kurvenstein/-Ecke	Stück	0,80	1,00	1,25	1,40	1,55	1,65	1,85	2,15
Hochbord-Übergangsbord	Set	1,65	2,15	2,60	3,00	3,20	3,40	3,85	4,55
Rinnenpflaster H=140 mm	Stück	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,16	0,18	0,21
Muldensteine 300x120x330 mm	Stück	0,25	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70
Muldensteine 500x150x330 mm	Stück	0,50	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,40
Beton Schalstein alle Größen	Stück	0,30	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,80

Solo bis 10,5 t inkl. Entladung	**150,00**	**175,00**	**225,00**					
Lastzug bis 19 t inkl. Entladung	**200,00**	**250,00**	**300,00**	**340,00**	**370,00**	**400,00**	**450,00**	**530,00**
2. Entladestelle bzw. Umladen	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**
Restlieferung/Mindermenge	**100,00**	**100,00**	**120,00**	**120,00**	**160,00**	**180,00**	**200,00**	**250,00**

Preise ab Werk zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, diese Frachtkostenpreise während des Jahres anzupassen.

Inhaltsverzeichnis

Normen 5

Sonderkosten 5

Gestaltungspflaster

Capila® Pflaster mit Microfase 6
Capila® Pflaster C3 mit Microfase 7
Capila® Pflaster Tricolor mit Microfase 7
Capila® Planpflaster ohne Fase 8
Capila® Planpflaster C2 ohne Fase 8
Capila® Planpflaster gerumpelt 9
Capila® Planpflaster C2 gerumpelt 9
Rustikal Pflaster mit Fase 10
Pandera Pflaster mit Microfase 10

Platten – Stufen

Jaspa Gehwegplatte mit Microfase 11
Gehwegplatte mit Microfase 11
Blockstufe mit Fase 12

Ökoprogramm

Meba Rasengitterplatte mit Fase 13
Meba Rasengitterfüllstein mit Microfase 13
Virngrund Rasenfugenpflaster mit Fase 14
Parco Drainfugenpflaster mit Fase 14
Rasato Rasenfugenpflaster mit Fase 14
Fugato 2.0 Drainfugenpflaster mit Microfase 14
Aquila Drainfugenpflaster mit Fase 15
Limes Drainfugenpflaster mit Microfase 15
H_2O Drainfugenpflaster mit Microfase 15
H_2O Drainfugenpflaster mit Fase 15

Landschaftsartikel

Via Grande Systemstein plan 16
Via Picco Mauerstein plan 16
Via Salina Abdeckplatte plan 16
Via Grande Systemstein gerumpelt 17
Via Picco Mauerstein gerumpelt 17
Via Salina Abdeckplatte gerumpelt 17
Vila Flor Trockenmauerstein 18
Practiflor Pflanzstein 18
Uniflor Pflanzstein 18
Rasenmähkante Mini mit Fase 19
Rasenmähkante mit Fase 19
Palisado eckig 19
L-Stein 19
Linear Rechteckpalisade ohne Bewehrung 20
Rustikal Rechteckpalisade ohne Bewehrung 20
gekehlte Rundpalisade ohne Bewehrung 20
gekehlte Rundpalisade mit Bewehrung 20

Industriepflaster

Quadrat Pflaster mit Microfase 21
Rechteck Pflaster mit Microfase 21
Skato Pflaster mit Microfase 21
Universalverbund Pflaster mit Fase 22
H-Form Pflaster mit Fase 22
H-Form Pflaster Anfangsstein mit Fase 22
H-Form Pflaster Halbstein mit Fase 22
H-Form Pflaster mit Microfase 23
H-Form Pflaster Anfangsstein mit Microfase 23
H-Form Pflaster Halbstein mit Microfase 23

Straßenbauteile

Rasenbord mit Nut und Feder 24
Tiefbord mit schräger Fase 24
Tiefbord mit runder Fase 24
Tiefbord-Kurvenstein beidseitig gefast 25
Rundbord R5 25
Hochbord 25
Hochbord-Kurvenstein 25
Hochbord-Ecke 26
Übergangsbord 26
Rinnenpflaster ohne Fase 26
Muldenstein 26

Sonstiges

Beton-Schalstein 27
Betonblockstein 27
Cleaner BSR 27
Protect BSP 27

Technische Hinweise 28/29

Allgemeine Bemerkungen 30

AGB's 31

Für Druckfehler keine Haftung!

Normen

Pflastersteine
nach DIN EN 1338, Klassen K, D, I

Maßtoleranzen < 100 mm Pflasterdicke
+/– 2 mm in Länge und Breite
+/– 3 mm in der Dicke

Maßtoleranzen > 100 mm Pflasterdicke
+/– 3 mm in Länge und Breite
+/– 4 mm in der Dicke

K = Pflaster-Diagonale > 300 mm
Maßtoleranz Klasse 2, max. 3 mm

D = Witterungswiderstand
(Klasse 3 = höchste Klasse)

I = Abriebwiderstand
(Klasse 4 = höchste Klasse)

Platten
nach DIN EN 1339, Klassen P, L, D, U, I, 7

P = Maßtoleranz Klasse 2
+/– 2 mm in Länge und Breite
+/– 3 mm in der Dicke

L = Maßtoleranz Klasse 3
unter 2 mm in der Diagonale

D = Witterungswiderstand
(Klasse 3 = höchste Klasse)

U = Biegezugfestigkeit
(Klasse 3 = höchste Klasse)

I = Abriebwiderstand
(Klasse 4 = höchste Klasse)

7 = Bruchlastklasse

Bordsteine
nach DIN EN 1340, DIN 483, Klassen D, T, I

D = Witterungswiderstand
(Klasse 3 = höchste Klasse)

T = Biegezugfestigkeit
(Klasse 3 = höchste Klasse)

I = Abriebwiderstand
(Klasse 4 = höchste Klasse)

Sonderkosten

Kauf Europalette, je Stück	20,00 €
Gutschrift bei Rückgabe innerhalb 3 Monaten, je Stück	18,50 €
Kauf Werks-, Lp1-, Limexpalette, je Stück	25,00 €
Gutschrift bei Rückgabe innerhalb 3 Monaten, je Stück	23,50 €

Palettenanbruch pro Artikel	12,50 €
Palettenanbruch pro Verlegemuster	20,00 €
Die Bestellung von Kommissionsware (Änderung der Verpackungseinheit bzw. Zusammenstellen von Verlegemustern) erfolgt bitte mindestens 2 Werktage vor Abholung bzw. Auslieferung.	
Kommissionierungen innerhalb 24 Stunden, je Auftrag zusätzlich	25,00 €
Stornierung bzw. Änderung nach erfolgter Kommissionierung	12,50 €

Rücktransport von Material, je Palette	25,00 €
Materialrücknahme nur innerhalb von 4 Wochen ab Auslieferung (Datum Lieferschein), originalverpackt	
Die Gutschrift des Warenwertes erfolgt abzüglich 25 % Wiedereinlagerungskosten.	

Kosten Stornierung Auftrag von Lagerware	25 % vom Warenwert
Kosten Stornierung Auftrag nach erfolgter Sonderproduktion	75 % vom Warenwert

Capila® Pflaster mit Microfase

DIN EN 1338; KDI

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
209128	80 x 160 x 80	musch.kalk	**28,75**	504	6,45	8	78	175	Euro
209134	80 x 160 x 80	basalthell	**28,75**	504	6,45	8	78	175	Euro
209153	80 x 160 x 80	sandstein	**28,75**	504	6,45	8	78	175	Euro
209161	80 x 160 x 80	mokkacreme	**28,75**	504	6,45	8	78	175	Euro
209200	160 x 160 x 80	grau	**18,75**	280	7,17	8	39	175	Euro
209228	160 x 160 x 80	musch.kalk	**28,75**	280	7,17	8	39	175	Euro
209234	160 x 160 x 80	basalthell	**28,75**	280	7,17	8	39	175	Euro
209253	160 x 160 x 80	sandstein	**28,75**	280	7,17	8	39	175	Euro
209261	160 x 160 x 80	mokkacreme	**28,75**	280	7,17	8	39	175	Euro
209266	160 x 160 x 80	carbongrau	**27,08**	280	7,17	8	39	175	Euro
209300	240 x 160 x 80	grau	**18,75**	225	8,64	9	26	175	Euro
209328	240 x 160 x 80	musch.kalk	**28,75**	225	8,64	9	26	175	Euro
209334	240 x 160 x 80	basalthell	**28,75**	225	8,64	9	26	175	Euro
209353	240 x 160 x 80	sandstein	**28,75**	225	8,64	9	26	175	Euro
209361	240 x 160 x 80	mokkacreme	**28,75**	225	8,64	9	26	175	Euro
209366	240 x 160 x 80	carbongrau	**27,08**	225	8,64	9	26	175	Euro
209528	240 x 240 x 80	musch.kalk	**28,75**	150	8,64	10	17,35	175	Euro
209534	240 x 240 x 80	basalthell	**28,75**	150	8,64	10	17,35	175	Euro
209553	240 x 240 x 80	sandstein	**28,75**	150	8,64	10	17,35	175	Euro
209561	240 x 240 x 80	mokkacreme	**28,75**	150	8,64	10	17,35	175	Euro
209428	320 x 240 x 80	musch.kalk	**28,75**	90	6,91	10	13	175	Euro
209434	320 x 240 x 80	basalthell	**28,75**	90	6,91	10	13	175	Euro
209453	320 x 240 x 80	sandstein	**28,75**	90	6,91	10	13	175	Euro
209461	320 x 240 x 80	mokkacreme	**28,75**	90	6,91	10	13	175	Euro
209628	400 x 240 x 80	musch.kalk	**28,75**	90	8,64	10	10,40	175	Euro
209634	400 x 240 x 80	basalthell	**28,75**	90	8,64	10	10,40	175	Euro
209653	400 x 240 x 80	sandstein	**28,75**	90	8,64	10	10,40	175	Euro
209661	400 x 240 x 80	mokkacreme	**28,75**	90	8,64	10	10,40	175	Euro



Preise ab Werk zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Kommissionierzuschlag nach Verlegemuster 20,00 €

Capila® Pflaster C3 mit Microfase

DIN EN 1338; KDI

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Lagen /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
209028	Lage	musch.kalk	**28,75**	9,00	10	0,90	175	Euro
209034	Lage	basalthell	**28,75**	9,00	10	0,90	175	Euro
209052	Lage	gletscherweiß	**28,75**	9,00	10	0,90	175	Euro

kleinste Abgabemenge 1 Lage





Capila® Pflaster C3
Lieferformation für Verlegemuster

A 14 Steine 80 x 160 mm
B 7 Steine 160 x 160 mm
C 14 Steine 240 x 160 mm

Capila® Pflaster Tricolor mit Microfase

DIN EN 1338; KDI

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
209266	160 x 160 x 80	carbongrau	**27,08**	280	7,17	8	39	175	Euro
209367	240 x 160 x 80	titangrau	**27,08**	225	8,64	9	26	175	Euro
209468	320 x 240 x 80	graphitgrau	**27,08**	90	6,91	10	13	175	Euro



Capila® Planpflaster ohne Fase

DIN EN 1338; KDI

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
203700	160 x 160 x 80	grau	**18,75**	280	7,17	8	39	175	Euro
203724	160 x 160 x 80	haselnuss	**24,58**	280	7,17	8	39	175	Euro
203728	160 x 160 x 80	musch.kalk	**28,75**	280	7,17	8	39	175	Euro
203734	160 x 160 x 80	basalthell	**28,75**	280	7,17	8	39	175	Euro
203800	240 x 160 x 80	grau	**18,75**	225	8,64	9	26	175	Euro
203824	240 x 160 x 80	haselnuss	**24,58**	225	8,64	9	26	175	Euro
203828	240 x 160 x 80	musch.kalk	**28,75**	225	8,64	9	26	175	Euro
203834	240 x 160 x 80	basalthell	**28,75**	225	8,64	9	26	175	Euro
203900	320 x 240 x 80	grau	**18,75**	90	6,91	10	13	175	Euro
203924	320 x 240 x 80	haselnuss	**24,58**	90	6,91	10	13	175	Euro
203928	320 x 240 x 80	musch.kalk	**28,75**	90	6,91	10	13	175	Euro
203934	320 x 240 x 80	basalthell	**28,75**	90	6,91	10	13	175	Euro



Capila® Planpflaster C2 ohne Fase

DIN EN 1338; KDI; Steinhöhe 80 mm

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Lage /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
204000	Lage	grau	**18,75**	8,64	9	0,96	175	Euro
204028	Lage	musch.kalk	**28,75**	8,64	9	0,96	175	Euro
204034	Lage	basalthell	**28,75**	8,64	9	0,96	175	Euro

kleinste Abgabemenge 1 Lage



Capila® Planpflaster
Lieferformation für Verlegemuster C2

A 6 Steine 160 x 160 x 80 mm
B 11 Steine 240 x 160 x 80 mm
C 5 Steine 320 x 240 x 80 mm

Hinweis:
Steine ohne Fase sind im Kantenbereich naturgemäß empfindlicher. Kleine Unebenheiten und Ausbrüche im gesamten Kantenverlauf sind deshalb unvermeidbar.

Capila® Planpflaster gerumpelt

DIN EN 1338; KDI

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
203700 R	160 x 160 x 80	grau	**31,25**	280	7,17	8	39	175	Schüttgut
203724 R	160 x 160 x 80	haselnuss	**37,08**	280	7,17	8	39	175	Schüttgut
203728 R	160 x 160 x 80	musch.kalk	**41,25**	280	7,17	8	39	175	Schüttgut
203734 R	160 x 160 x 80	basalthell	**41,25**	280	7,17	8	39	175	Schüttgut
203800 R	240 x 160 x 80	grau	**31,25**	225	8,64	9	26	175	Schüttgut
203824 R	240 x 160 x 80	haselnuss	**37,08**	225	8,64	9	26	175	Schüttgut
203828 R	240 x 160 x 80	musch.kalk	**41,25**	225	8,64	9	26	175	Schüttgut
203834 R	240 x 160 x 80	basalthell	**41,25**	225	8,64	9	26	175	Schüttgut
203900 R	320 x 240 x 80	grau	**31,25**	90	6,91	10	13	175	Schüttgut
203924 R	320 x 240 x 80	haselnuss	**37,08**	90	6,91	10	13	175	Schüttgut
203928 R	320 x 240 x 80	musch.kalk	**41,25**	90	6,91	10	13	175	Schüttgut
203934 R	320 x 240 x 80	basalthell	**41,25**	90	6,91	10	13	175	Schüttgut



Capila® Planpflaster C2 gerumpelt

DIN EN 1338; KDI; Steinhöhe 80 mm

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Lage /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
204000 R	Lage	grau	**31,25**	8,64	9	0,96	175	Schüttgut
204028 R	Lage	musch.kalk	**41,25**	8,64	9	0,96	175	Schüttgut
204034 R	Lage	basalthell	**41,25**	8,64	9	0,96	175	Schüttgut

kleinste Abgabemenge 1 Lage



Capila® Planpflaster
Lieferformation für Verlegemuster C2

A 6 Steine 160 x 160 x 80 mm
B 11 Steine 240 x 160 x 80 mm
C 5 Steine 320 x 240 x 80 mm

Bitte beachten:
Bei Auslieferung ca. 3 % Kippbruch, auf Wunsch im BigBag (Preis/Stück 15,00 €, Beladungsgewicht ca. 5 m² bzw. 850 kg).

Hinweis:
Durch das Aneinanderstoßen in einer Trommel erhalten gerumpelte Produkte ihr rustikales Aussehen. Dabei entstehen unregelmäßig gebrochene Kanten und Ecken mit verschieden großen Kantenabplatzungen. Dieser Vorgang kann nicht beeinflusst oder gesteuert werden, sodass auch größere Abplatzungen gewollt sind und keiner Norm unterliegen.

Rustikal Pflaster mit Fase

DIN EN 1338; KDI; Steinhöhe 80 mm

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Lage /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
202524	Lage	haselnuss	**24,58**	8,16	8	1,02	175	Euro
202528	Lage	musch.kalk	**28,75**	8,16	8	1,02	175	Euro
202560	Lage	herbstlaub	**24,58**	8,16	8	1,02	175	Euro

kleinste Abgabemenge 1 Lage



Rustikal Pflaster
Lieferformation im Läuferverband

A 12 Steine 205 x 145 x 80
B 11 Steine 175 x 145 x 80
C 14 Steine 145 x 145 x 80
D 5 Steine 115 x 145 x 80

Pandera Pflaster mit Microfase

DIN EN 1338; KDI; Steinhöhe 80 mm

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Lage /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
209828	Lage	musch.kalk	**28,75**	8,64	9	0,96	175	Euro
209834	Lage	basalthell	**28,75**	8,64	9	0,96	175	Euro
209852	Lage	gletscherweiß	**28,75**	8,64	9	0,96	175	Euro
209853	Lage	sandstein	**28,75**	8,64	9	0,96	175	Euro

kleinste Abgabemenge 1 Lage



Pandera Pflaster
Lieferformation im Läuferverband

A 2 Steine 440 x 160 x 80 mm
B 2 Steine 280 x 160 x 80 mm
C 4 Steine 240 x 160 x 80 mm
D 4 Steine 440 x 120 x 80 mm
E 4 Steine 280 x 120 x 80 mm
F 8 Steine 240 x 120 x 80 mm

Hinweis:
Pandera Pflaster nur für Bauklasse VI geeignet, beim Rütteln technische Hinweise beachten und Rüttelplatte mit max. Betriebsgewicht von 80-120 kg benutzen.

Jaspa Gehwegplatte mit Microfase

DIN EN 1339; PLDUI 7

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Paletten
403028	300 x 300 x 50	muschelkalk	**29,17**	144	12,96	12	Euro
403034	300 x 300 x 50	basalthell	**29,17**	144	12,96	12	Euro
403428	600 x 300 x 50	muschelkalk	**29,17**	72	12,96	12	Euro
403434	600 x 300 x 50	basalthell	**29,17**	72	12,96	12	Euro
403528	400 x 400 x 50	muschelkalk	**29,17**	84	13,44	14	Euro
403534	400 x 400 x 50	basalthell	**29,17**	84	13,44	14	Euro
403628	600 x 400 x 50	muschelkalk	**29,17**	56	13,44	14	Euro
403634	600 x 400 x 50	basalthell	**29,17**	56	13,44	14	Euro

Gewicht 115 kg/m²



Gehwegplatte mit Microfase

DIN EN 1339; PLDUI 7

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Paletten
403000	300 x 300 x 50	grau	**15,83**	144	12,96	12	Euro
403030	300 x 300 x 50	anthrazit	**19,17**	144	12,96	12	Euro
403400	600 x 300 x 50	grau	**15,83**	72	12,96	12	Euro
403100	400 x 400 x 50	grau	**15,83**	84	13,44	14	Euro
403130	400 x 400 x 50	anthrazit	**19,17**	84	13,44	14	Euro
403300	600 x 400 x 50	grau	**15,83**	56	13,44	14	Euro
403200	500 x 500 x 50	grau	**15,83**	48	12,00	12	Euro

Gewicht 115 kg/m²



Hinweis:
Platten dürfen nicht abgerüttelt werden.

Tipp:
Aussortierte Gehwegplatten für Kabelabdeckung, Unterbau oder Ähnliches auf Anfrage.

Blockstufe mit Fase

DIN EN 13198; Handelsware, maschinell gefertigt

Artikel Nummer	Raster B x H x L / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Gewicht kg/Stück	Paletten
401400	300 x 180 x 800	grau	**41,25**	16	4	100	Euro

Frost-Tausalzbeständig XF4 entsprechend Sächsischer Prüfmethode



Blockstufe mit Fase

DIN EN 13198; Handelsware, maschinell gefertigt

Artikel Nummer	Raster B x H x L / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Gewicht kg/Stück	Paletten
481000	350 x 150 x 500	grau	**17,17**	24	6	57	Euro
481030	350 x 150 x 500	anthrazit	**25,00**	24	6	57	Euro
481100	350 x 150 x 750	grau	**26,00**	18	6	86	Euro
481130	350 x 150 x 750	anthrazit	**33,50**	18	6	86	Euro
481200	350 x 150 x 1000	grau	**32,08**	12	6	115	Euro
481230	350 x 150 x 1000	anthrazit	**42,00**	12	6	115	Euro
481300	350 x 150 x 1250	grau	**41,67**	12	6	145	Euro

Frost-Tausalzbeständig XF4 entsprechend Sächsischer Prüfmethode



Meba Rasengitterplatte mit Fase

„Merkblatt für nichtgenormte Betonerzeugnisse"; 4 Steine/Lage

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Bedarf Stück/m²	Lagen /Paket	Gewicht kg/Stück	Paletten
301500	600 x 400 x 80	grau	**3,00**	44	4,10	11	27	Euro

Gewährleistungs- und Haftungsausschluss bei Einbau in Fahrwegen und Verkehrsflächen.
Platten dürfen nicht abgerüttelt werden.



Meba Rasengitterplatte mit Fase

„Merkblatt für nichtgenormte Betonerzeugnisse"; 4 Steine/Lage

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Bedarf Stück/m²	Lagen /Paket	Gewicht kg/Stück	Paletten
301600	600 x 400 x 100	grau	**3,75**	36	4,10	9	34	Euro

Nur für untergeordnete Befestigungen ohne Verkehrslasten.
Platten dürfen nicht abgerüttelt werden.



Meba Rasengitterfüllstein mit Microfase

DIN EN 1338; KDI

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Bedarf Stück/m²	Lagen /Paket	Gewicht kg/Stück	Paletten
301000	80 x 80 x 80	grau	**0,15**	1008	50	8	1,12	Euro
301010	80 x 80 x 80	rot	**0,17**	1008	50	8	1,12	Euro
301030	80 x 80 x 80	anthrazit	**0,17**	1008	50	8	1,12	Euro

Ökoprogramm

Virngrund Rasenfugenpflaster mit Fase

DIN EN 1338; KDI; Fuge 30 mm

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
302000	200 x 200 x 80	grau	**18,75**	240	9,60	10	25	150	Euro
302030	200 x 200 x 80	anthrazit	**21,25**	240	9,60	10	25	150	Euro
302100	200 x 200 x100	grau	**21,67**	175	7,68	8	25	180	Euro
302130	200 x 200 x100	anthrazit	**25,00**	175	7,68	8	25	180	Euro



Parco Drainfugenpflaster mit Fase

DIN EN 1338; KDI; Fuge 12 mm

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
302300	200 x 200 x 80	grau	**18,75**	240	9,60	10	25	160	Euro
302330	200 x 200 x 80	anthrazit	**21,25**	240	9,60	10	25	160	Euro



Rasato Rasenfugenpflaster mit Fase

DIN EN 1338; KDI; Fuge 30 mm

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
302200	240 x 180 x 80	grau	**18,75**	200	8,64	10	23	150	Euro
302230	240 x 180 x 80	anthrazit	**21,25**	200	8,64	10	23	150	Euro



Fugato 2.0 Drainfugenpflaster mit Microfase

DIN EN 1338; KDI; Fuge 12 mm

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
302500	240 x 160 x 80	grau	**18,75**	225	8,64	9	26	160	Euro
302528	240 x 160 x 80	musch.kalk	**28,75**	225	8,64	9	26	160	Euro
302530	240 x 160 x 80	anthrazit	**21,25**	225	8,64	9	26	160	Euro
302560	240 x 160 x 80	herbstlaub	**24,58**	225	8,64	9	26	160	Euro



Preise ab Werk zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Kommissionierzuschlag pro angebrochene Palette 12,50 €

Aquila Drainfugenpflaster mit Fase

DIN EN 1338; KDI; Fuge 10 mm

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
302600	180 x 120 x 80	grau	**18,75**	420	9,07	10	46	160	Euro
302630	180 x 120 x 80	anthrazit	**21,25**	420	9,07	10	46	160	Euro

Halbsteine ca. 8 - 18 Stück pro Paket inklusive

Limes Drainfugenpflaster mit Microfase

DIN EN 1338; KDI; Fuge 5 mm

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
303800	160 x 160 x 80	grau	**18,75**	280	7,17	8	39	170	Euro
303828	160 x 160 x 80	musch.kalk	**28,75**	280	7,17	8	39	170	Euro
303834	160 x 160 x 80	basalthell	**28,75**	280	7,17	8	39	170	Euro
303700	240 x 160 x 80	grau	**18,75**	225	8,64	9	26	170	Euro
303728	240 x 160 x 80	musch.kalk	**28,75**	225	8,64	9	26	170	Euro
303734	240 x 160 x 80	basalthell	**28,75**	225	8,64	9	26	170	Euro
303928	320 x 240 x 80	musch.kalk	**28,75**	90	6,91	10	13	170	Euro
303934	320 x 240 x 80	basalthell	**28,75**	90	6,91	10	13	170	Euro



H_2O Drainfugenpflaster mit Microfase

DIN EN 1338; KDI; Fuge 10 mm, verlegegerecht

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
303500	200 x 165 x 80	grau	**18,75**	330	9,43	10	35	160	Euro
303530	200 x 165 x 80	anthrazit	**21,25**	330	9,43	10	35	160	Euro



Halbsteine und Anfangssteine siehe Preisliste Seite 23, andere Farben auf Anfrage

H_2O Drainfugenpflaster mit Fase

DIN EN 1338; KDI; Fuge 10 mm, verlegegerecht

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
303600	200 x 165 x 100	grau	**21,67**	231	6,60	7	35	200	Euro
303630	200 x 165 x 100	anthrazit	**25,00**	231	6,60	7	35	200	Euro



Halbsteine und Anfangssteine siehe Preisliste Seite 23, andere Farben auf Anfrage

Via Grande Systemstein, plan

Artikel Nummer	Raster L x B x H / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Stück /m²	Stück /lfm	Gewicht kg/Stück	Paletten
505000	360 x 180 x 180	grau	**6,25**	48	4	15,4	2,7	26	Euro
505003	360 x 180 x 180	schiefer	**7,08**	48	4	15,4	2,7	26	Euro
505024	360 x 180 x 180	haselnuss	**7,08**	48	4	15,4	2,7	26	Euro
505028	360 x 180 x 180	musch.kalk	**7,50**	48	4	15,4	2,7	26	Euro
505053	360 x 180 x 180	sandstein	**7,50**	48	4	15,4	2,7	26	Euro



Als Halbsteine verwenden Sie bitte zwei Via Picco Mauersteine.

Via Picco Mauerstein, plan

Artikel Nummer	Raster L x B x H / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Stück /m²	Stück /lfm	Gewicht kg/Stück	Paletten
505100	180 x 180 x 88	grau	**2,00**	144	3	63	5,5	6,4	Euro
505103	180 x 180 x 88	schiefer	**2,33**	144	3	63	5,5	6,4	Euro
505124	180 x 180 x 88	haselnuss	**2,33**	144	3	63	5,5	6,4	Euro
505128	180 x 180 x 88	musch.kalk	**2,50**	144	3	63	5,5	6,4	Euro
505153	180 x 180 x 88	sandstein	**2,50**	144	3	63	5,5	6,4	Euro





Via Salina Abdeckplatte, plan

Artikel Nummer	Raster L x B x H / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Stück /m²	Stück /lfm	Gewicht kg/Stück	Paletten
507728	400 x 250 x 80	musch.kalk	**7,92**	72	8	31	2,5	18	Euro
507730	400 x 250 x 80	anthrazit	**7,08**	72	8	31	2,5	18	Euro
507753	400 x 250 x 80	sandstein	**7,92**	72	8	31	2,5	18	Euro



Tipp:
Wir empfehlen zum Verkleben der Steine Caro-FK-Flex von Schomburg oder Ähnliches.

Hinweis:
Steine ohne Fase sind im Kantenbereich naturgemäß empfindlicher. Kleine Unebenheiten und Ausbrüche im gesamten Kantenverlauf sind deshalb unvermeidbar.

Via Grande Systemstein, gerumpelt

Artikel Nummer	Raster L x B x H / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Stück /m²	Stück /lfm	Gewicht kg/Stück	Paletten
575000	360 x 180 x 180	grau	**10,00**	48	4	15,4	2,7	26	Euro
575003	360 x 180 x 180	schiefer	**10,83**	48	4	15,4	2,7	26	Euro
575024	360 x 180 x 180	haselnuss	**10,83**	48	4	15,4	2,7	26	Euro
575028	360 x 180 x 180	musch.kalk	**11,25**	48	4	15,4	2,7	26	Euro
575053	360 x 180 x 180	sandstein	**11,25**	48	4	15,4	2,7	26	Euro



Als Halbsteine verwenden Sie bitte zwei Via Picco Mauersteine.

Via Picco Mauerstein, gerumpelt

Artikel Nummer	Raster L x B x H / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Stück /m²	Stück /lfm	Gewicht kg/Stück	Paletten
575100	180 x 180 x 88	grau	**2,58**	144	6	63	5,5	6,4	Euro
575103	180 x 180 x 88	schiefer	**2,92**	144	6	63	5,5	6,4	Euro
575124	180 x 180 x 88	haselnuss	**2,92**	144	6	63	5,5	6,4	Euro
575128	180 x 180 x 88	musch.kalk	**3,08**	144	6	63	5,5	6,4	Euro
575153	180 x 180 x 88	sandstein	**3,08**	144	6	63	5,5	6,4	Euro





Via Salina Abdeckplatte, gerumpelt

Artikel Nummer	Raster L x B x H / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Stück /m²	Stück /lfm	Gewicht kg/Stück	Paletten
577728	400 x 250 x 80	musch.kalk	**10,00**	72	8	31	2,5	18	Euro
577730	400 x 250 x 80	anthrazit	**9,17**	72	8	31	2,5	18	Euro
577753	400 x 250 x 80	sandstein	**10,00**	72	8	31	2,5	18	Euro



Hinweis:
Durch das Aneinanderstoßen in einer Trommel erhalten gerumpelte Produkte ihr rustikales Aussehen. Dabei entstehen unregelmäßig gebrochene Kanten und Ecken mit verschieden großen Kantenabplatzungen. Dieser Vorgang kann nicht beeinflusst oder gesteuert werden, sodass auch größere Abplatzungen gewollt sind und keiner Norm unterliegen.

Vila Flor Trockenmauerstein

Artikel Nummer	Raster L x B x H / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Stück /m²	Stück /lfm	Gewicht kg/Stück	Paletten
501000	305 x 200 x 120	grau	**2,92**	60	4	27	3	16	Euro
501003	305 x 200 x 120	schiefer	**3,33**	60	4	27	3	16	Euro
501024	305 x 200 x 120	haselnuss	**3,33**	60	4	27	3	16	Euro

mit Versatzlippe Unterseite



Practiflor Pflanzstein

BGB-RiNGB; Handelsware

Artikel Nummer	Raster B x H x L / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Stück /m²	Stück /lfm	Gewicht kg/Stück	Paletten
501600	266 x 200 x 384	grau	**5,00**	40	5	13	2,6	20	Euro
501610	266 x 200 x 384	rot	**5,67**	40	5	13	2,6	20	Euro
501626	266 x 200 x 384	hellbraun	**5,67**	40	5	13	2,6	20	Euro
501630	266 x 200 x 384	anthrazit	**5,67**	40	5	13	2,6	20	Euro



Uniflor Pflanzstein

BGB-RiNGB; Handelsware

Artikel Nummer	Raster B x H x L / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Stück /m²	Stück /lfm	Gewicht kg/Stück	Paletten
501500	320 x 250 x 480	grau	**7,83**	24	4	8	2	30	Euro



Rasenmähkante Mini mit Fase

BGB-RiNGB; Handelsware

Artikel Nummer	Raster L x B x H / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Stück /lfm	Gewicht kg/Stück	Paletten
582100	250 x 120 x 50	grau	**0,72**	320	10	4,0	3	Werks
582110	250 x 120 x 45	rot	**0,75**	420	14	4,0	3	Euro
582130	250 x 120 x 50	anthrazit	**0,75**	320	10	4,0	3	Werks



Rasenmähkante mit Fase

BGB-RiNGB

Artikel Nummer	Raster L x B x H / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Stück /lfm	Gewicht kg/Stück	Paletten
502000	330 x 160 x 50	grau	**0,75**	210	14	3	6	Euro



Palisado eckig

DIN EN 1340; DTI

Artikel Nummer	Raster B x H x L / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Gewicht kg/Stück	Paletten
502500	80 x 250 x 1000	grau	**5,00**	30	3	45	Euro
502530	80 x 250 x 1000	anthrazit	**6,67**	30	3	45	Euro



L-Stein

BGB-RiNGB; Handelsware, ohne Bewehrung

Artikel Nummer	Raster H x B x L x D / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Stück /lfm	Gewicht kg/Stück	Paletten
587500	400 x 400 x 300 x 60	grau	**11,00**	24	2,5	40	Euro
587700	600 x 400 x 400 x 75	grau	**15,33**	12	2,5	78	Euro
587800	800 x 400 x 400 x 75	grau	**26,17**	8	2,5	105	Euro

2 Lagen/Paket



Linear Rechteckpalisade ohne Bewehrung

DIN EN 13198; Handelsware, mit Hohlkern, gerader Kopf

Artikel Nummer	Raster L x B x H / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Stück /lfm	Gewicht kg/Stück	Paletten
586000	180 x 120 x 400	grau	**10,33**	60	5,5	17	Euro
586030	180 x 120 x 400	anthrazit	**11,33**	60	5,5	17	Euro
586100	180 x 120 x 600	grau	**12,83**	56	5,5	23	Euro
586130	180 x 120 x 600	anthrazit	**14,50**	56	5,5	23	Euro
586200	180 x 120 x 800	grau	**18,58**	42	5,5	30	Euro
586230	180 x 120 x 800	anthrazit	**20,17**	42	5,5	30	Euro
586300	180 x 120 x 1000	grau	**23,17**	42	5,5	38	Euro
586330	180 x 120 x 1000	anthrazit	**25,50**	42	5,5	38	Euro
586400	180 x 120 x 1200	grau	**30,83**	24	5,5	58	Euro
586430	180 x 120 x 1200	anthrazit	**33,33**	24	5,5	58	Euro



Rustikal Rechteckpalisade ohne Bewehrung

DIN EN 13198; Handelsware, mit Hohlkern, bombierter Kopf

Artikel Nummer	Raster L x B x H / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Stück /lfm	Gewicht kg/Stück	Paletten
585000	180 x 120 x 400	grau	**10,33**	60	5,5	17	Euro
585100	180 x 120 x 600	grau	**12,83**	56	5,5	23	Euro
585200	180 x 120 x 800	grau	**18,58**	42	5,5	30	Euro
585300	180 x 120 x 1000	grau	**23,17**	42	5,5	38	Euro
585400	180 x 120 x 1200	grau	**30,83**	24	5,5	58	Euro
585500	180 x 120 x 1400	grau	**39,00**	20	5,5	66	Euro
585600	180 x 120 x 1600	grau	**48,83**	20	5,5	75	Euro



gekehlte Rundpalisade ohne Bewehrung

DIN EN 13198; Handelsware, dm 200 mm, Versetzlänge 175 mm, mit Hohlkern

Artikel Nummer	Raster Höhe mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Stück /lfm	Gewicht kg/Stück	Paletten
583600	600	grau	**13,17**	32	5,7	35	Euro
583700	800	grau	**14,83**	24	5,7	46	Euro
583800	1000	grau	**23,67**	16	5,7	57	Euro
583900	1200	grau	**29,17**	16	5,7	68	Euro
584100	1600	grau	**50,00**	16	5,7	90	Euro



gekehlte Rundpalisade mit Bewehrung

DIN EN 13198; Handelsware, dm 200 mm, Versetzlänge 175 mm, mit Hohlkern

Artikel Nummer	Raster Höhe mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Stück /lfm	Gewicht kg/Stück	Paletten
504100	1800	grau	**71,83**	16	5,7	123	LP1
504200	2000	grau	**92,33**	16	5,7	134	LP1



Industriepflaster

Quadrat Pflaster mit Microfase

DIN EN 1338; KDI

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
101000	100 x 100 x 60	grau	**13,33**	440	4,40	5	100	135	Euro
101010	100 x 100 x 60	rot	**15,00**	440	4,40	5	100	135	Euro
101030	100 x 100 x 60	anthrazit	**15,00**	440	4,40	5	100	135	Euro
101400	100 x 100 x 80	grau	**16,25**	440	4,40	5	100	175	Euro
101410	100 x 100 x 80	rot	**18,75**	440	4,40	5	100	175	Euro
101430	100 x 100 x 80	anthrazit	**18,75**	440	4,40	5	100	175	Euro
101500	200 x 200 x 80	grau	**17,08**	216	8,64	9	25	175	Euro
101530	200 x 200 x 80	anthrazit	**19,58**	216	8,64	9	25	175	Euro
101550	200 x 200 x 80	weiß	**27,92**	216	8,64	9	25	175	Euro
101300	300 x 300 x 80	grau	**17,50**	96	8,64	8	11,11	175	Euro
101330	300 x 300 x 80	anthrazit	**20,00**	96	8,64	8	11,11	175	Euro
101600	200 x 200 x 100	grau	**20,83**	168	6,72	7	25	225	Euro
1016 ...	200 x 200 x 100	farbig	**a. A.**	168	6,72	7	25	225	Euro



Rechteck Pflaster mit Microfase

DIN EN 1338; KDI

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
102000	200 x 100 x 60	grau	**13,33**	576	11,52	12	50	135	Euro
102010	200 x 100 x 60	rot	**15,00**	576	11,52	12	50	135	Euro
102030	200 x 100 x 60	anthrazit	**15,00**	576	11,52	12	50	135	Euro
102300	200 x 100 x 80	grau	**16,25**	480	9,60	10	50	175	Euro
102310	200 x 100 x 80	rot	**18,75**	480	9,60	10	50	175	Euro
102330	200 x 100 x 80	anthrazit	**18,75**	480	9,60	10	50	175	Euro
102200	200 x 100 x 100	grau	**19,17**	336	6,72	7	50	225	Euro
102230	200 x 100 x 100	anthrazit	**21,67**	336	6,72	7	50	225	Euro

Skato Pflaster mit Microfase

DIN EN 1338; KDI

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
202260	100 x 100 x 60	herbstlaub	**17,50**	440	4,40	5	100	135	Euro
202360	200 x 100 x 60	herbstlaub	**17,50**	576	11,52	12	50	135	Euro
201560	100 x 100 x 80	herbstlaub	**20,42**	440	4,40	5	100	175	Euro
201660	200 x 100 x 80	herbstlaub	**20,42**	480	9,60	10	50	175	Euro
201760	200 x 200 x 80	herbstlaub	**20,42**	216	8,64	9	25	175	Euro



Universalverbund Pflaster mit Fase

DIN EN 1338; KDI; verlegegerecht

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
104000	225 x 113 x 80	grau	**16,25**	350	8,97	10	39	175	Euro



keine Randsteine erhältlich

H-Form Pflaster mit Fase

DIN EN 1338; KDI; verlegegerecht

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
102600	200 x 165 x 60	grau	**13,33**	360	10,29	10	35	135	Euro



H-Form Pflaster Anfangsstein mit Fase

DIN EN 1338; KDI

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /lfm/m²	Gewicht kg/m²	Paletten
103200	200 x 140 x 60	grau	**13,33**	210	5,68	5	5/37	135	Werks



Anfangsstein

H-Form Pflaster Halbstein mit Fase

DIN EN 1338; KDI

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /lfm/m²	Gewicht kg/m²	Paletten
103500	100 x 165 x 60	grau	**13,33**	360	5,14	5	3,5/70	135	Werks

Halbstein

H-Form Pflaster mit Microfase

DIN EN 1338; KDI; verlegegerecht

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /m²	Gewicht kg/m²	Paletten
102500	200 x 165 x 80	grau	**16,25**	330	9,43	10	35	175	Euro
102530	200 x 165 x 80	anthrazit	**18,75**	330	9,43	10	35	175	Euro
102550	200 x 165 x 80	weiß	**27,08**	330	9,43	10	35	175	Euro
103900	200 x 165 x 100	grau	**19,17**	231	6,60	7	35	225	Euro
103930	200 x 165 x 100	anthrazit	**21,67**	231	6,60	7	35	225	Euro
103950	200 x 165 x 100	weiß	**a. A.**	231	6,60	7	35	225	Euro



H-Form Pflaster Anfangsstein mit Microfase

DIN EN 1338; KDI

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /lfm/m²	Gewicht kg/m²	Paletten
103300	200 x 140 x 80	grau	**16,25**	180	4,88	5	5/37	175	Euro
103330	200 x 140 x 80	anthrazit	**18,75**	180	4,88	5	5/37	175	Euro
103400	200 x 140 x 100	grau	**19,17**	180	4,88	5	5/37	225	Euro



Anfangsstein

H-Form Pflaster Halbstein mit Microfase

DIN EN 1338; KDI

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/m²**	Paketinhalt Stück	Paketinhalt m²	Lagen /Paket	Stück /lfm/m²	Gewicht kg/m²	Paletten
103600	100 x 165 x 80	grau	**16,25**	320	4,57	5	3,5/70	175	Euro
103630	100 x 165 x 80	anthrazit	**18,75**	320	4,57	5	3,5/70	175	Euro
103700	100 x 165 x 100	grau	**19,17**	320	4,57	5	3,5/70	225	Euro

Halbstein

Rasenbord mit Nut und Feder

DIN EN 1340; DTI

Artikel Nummer	Raster B x H x L / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Gewicht kg/Stück	Paletten
601000	50 x 250 x 1000	grau	**2,83**	45	3	28	Euro
601010	50 x 250 x 1000	rot	**3,67**	45	3	28	Euro
601030	50 x 250 x 1000	anthrazit	**3,67**	45	3	28	Euro



Tiefbord mit schräger Fase

DIN EN 1340; DTI

Artikel Nummer	Raster B x H x L / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Gewicht kg/Stück	Paletten
601200	60 x 200 x 1000	grau	**2,83**	52	4	27	Euro
601230	60 x 200 x 1000	anthrazit	**3,67**	52	4	27	Euro
602000	60 x 250 x 1000	grau	**3,50**	39	3	33	Euro
602010	60 x 250 x 1000	rot	**4,42**	39	3	33	Euro
602030	60 x 250 x 1000	anthrazit	**4,42**	39	3	33	Euro
602300	60 x 300 x 1000	grau	**4,00**	39	3	40	Euro
602330	60 x 300 x 1000	anthrazit	**5,00**	39	3	40	Euro



Tiefbord mit runder Fase

DIN EN 1340; DTI

Artikel Nummer	Raster B x H x L / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Gewicht kg/Stück	Paletten
601500	80 x 200 x 1000	grau	**4,00**	40	4	36	Euro
601530	80 x 200 x 1000	anthrazit	**5,00**	40	4	36	Euro
601600	80 x 250 x 1000	grau	**4,58**	30	3	45	Euro
601610	80 x 250 x 1000	rot	**5,83**	30	3	45	Euro
601620	80 x 250 x 1000	braun	**5,83**	30	3	45	Euro
601630	80 x 250 x 1000	anthrazit	**5,83**	30	3	45	Euro
601700	80 x 300 x 1000	grau	**5,42**	30	3	54	Euro
601730	80 x 300 x 1000	anthrazit	**6,67**	30	3	54	Euro
602500	80 x 400 x 1000	grau	**9,17**	16	2	72	Euro
602530	80 x 400 x 1000	anthrazit	**11,67**	16	2	72	Euro
601800	100 x 250 x 1000	grau	**5,83**	24	3	56	Euro
681900*	100 x 300 x 1000	grau	**8,42**	24	3	67	Euro

* Handelsware



Tiefbord-Kurvenstein beidseitig gefast

DIN EN 1340; DTI; mit runder Fase, Handelsware

Artikel Nummer	Raster B x H x L / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Radius m	Paketinhalt Stück	Gewicht kg/Stück	Paletten
609...	80 x 250 x 780	grau	**20,00**	0,5/1/3/5	20	33	Euro

bei Bestellung Angabe des Radius erforderlich



Rundbord R5

DIN EN 1340; DTI

Artikel Nummer	Raster B x H x L / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Gewicht kg/Stück	Paletten
603300*	150 x 220 x 500	grau	**9,58**	40	4	40	Euro
603200	150 x 220 x 1000	grau	**7,92**	20	4	75	Euro

* Handelsware



Hochbord

DIN EN 1340; DTI

Artikel Nummer	Raster B x H x L / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Gewicht kg/Stück	Paletten
603100*	120/150 x 300 x 500	grau	**10,25**	30	3	48	Euro
602900	120/150 x 250 x 1000	grau	**8,33**	15	3	80	Euro
603000	120/150 x 300 x 1000	grau	**9,17**	15	3	95	Euro

* Handelsware



Hochbord-Kurvenstein konvex (Außenbogen)

DIN EN 1340; DTI; Handelsware

Artikel Nummer	Raster B x H x L / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Radius m	Paketinhalt Stück	Gewicht kg/Stück	Paletten
604000	120/150 x 300 x 780	grau	**24,58**	0,5/1	12	75	Euro
604...	120/150 x 300 x 780	grau	**24,58**	2/3	14	75	Euro
604...	120/150 x 300 x 780	grau	**24,58**	5/8	14	75	Euro

bei Bestellung Angabe des Radius erforderlich; 3 Lagen/Paket



Bedarf für Kurvenstein			
Radius m	Länge mm	Bedarf Viertelkreis	Innenmaß (IM) mm
0,5	780	1	495
1,0	780	2	650
2,0	780	4	715
3,0	780	6	740
5,0	780	10	755
8,0	780	16	765

Hochbord-Ecke

DIN EN 1340; DTI; Handelsware

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Gewicht kg/Stück	Paletten
603600	Innenecke	grau	**26,67**	24	3	48	Euro
603700	Außenecke	grau	**26,67**	24	3	48	Euro





Übergangsbord

DIN EN 1340; DTI; Handelsware

Artikel Nummer	Raster B x H x L / mm	Farben	**Preis €/Set**	Richtung	Paketinhalt Set	Gewicht kg/Set	Paletten
603800	150 x 300/220 x 1000	grau	**41,67**	links/rechts	6	160	Werks

kleinste Abgabemenge 1 Paar (Set)



Beispiel: Bordabsenkung



Hochbord | Übergangsbord links | Rundbord | Übergangsbord rechts | Hochbord



Rinnenpflaster ohne Fase

DIN EN 1338; KDI

Artikel Nummer	Raster mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Gewicht kg/Stück	Paletten
606800	160 x 160 x 140	grau	**0,83**	175	5	8	Euro

Bedarf 6,25 Stück/lfm bzw. 38 Stück/m²



Muldenstein

DIN EN 1340; DTI

Artikel Nummer	Raster B x H x L / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Lagen /Paket	Gewicht kg/Stück	Paletten
607000	300 x 120 x 330	grau	**4,17**	48	2	26	Euro
607100	500 x 150 x 330	grau	**7,08**	20	2	52	Euro

3 Stück/lfm





Beton-Schalstein

DIN 11622-22; Handelsware

Artikel Nummer	Raster B x H x L / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Füllmenge l/m²	Stück /m²	Gewicht kg/Stück	Paletten
881000	175 x 250 x 495	grau	**3,75**	50	100	8	24	Euro
881100*	240 x 250 x 333	grau	**2,83**	45	160	12	17	Euro
881200	300 x 250 x 333	grau	**3,17**	45	170	12	23	Euro
881300	365 x 250 x 333	grau	**3,50**	40	240	12	27	Euro



Steghöhen abweichend von DIN; 100 l = 0,1 m³ Beton
* 5 Stück Anfangssteine/Paket

Betonblockstein

3-seitig schalungsglatt; Rückseite handgeglättet; mit Kugelkopfanker

Artikel Nummer	Raster B x H x L / mm	Farben	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Gewicht kg/Stück	Paletten
800451	800 x 800 x 800	grau	**a. A.**	1	1080	Euro
800452	1600 x 800 x 800	grau	**a. A.**	1	2360	Euro





Cleaner BSR

entfernt Ausblühungen und Verschmutzungen

Artikel Nummer	Artikel	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Ergiebigkeit m²
802000	1 Liter Flasche	**10,83**	1	10 - 25

Protect BSP

farbvertiefende Betonpflege

Artikel Nummer	Artikel	**Preis €/Stück**	Paketinhalt Stück	Ergiebigkeit m²
802100	1 Liter Flasche	**25,00**	1	6 - 8
802200	5 Liter Kanister	**125,00**	1	30 - 40



Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau

Juni 2012

Vorbemerkungen

Betonprodukte für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau sind Qualitätserzeugnisse. Sie werden in weitgehend automatisierten Fertigungsstätten hergestellt. Sowohl die Ausgangsstoffe des Betons als auch die fertigen Produkte unterliegen den Güteanforderungen zugehöriger Normen bzw. Richtlinien; ihre Einhaltung wird durch umfangreiche Kontrollen laufend überprüft. Auf der Baustelle werden gelegentlich Auffassungsunterschiede in der Beurteilung der Betonprodukte beobachtet. Die nachstehenden Gesichtspunkte sollen in solchen Fällen – zur Vermeidung von Missverständnissen zwischen Hersteller und Abnehmer – eine Hilfe bei der fachgerechten Beurteilung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau darstellen. Zudem werden wichtige Hinweise zur Nutzung von Flächenbefestigungen mit Betonprodukten gegeben.
Die „Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau" wurden vom Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V. (SLG), Bonn, aufgestellt und geben den derzeitigen Stand der Technik wieder. Sie ersetzen die „Technischen Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau", Fassung Januar 2007, herausgegeben vom Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e.V. (BDB), Bonn.

1 Bestellung

1.1 Allgemeines

Die Bestellung muss die vorgesehene Lieferadresse, den Empfänger, die Warenart und den Liefer- bzw. Abholtermin enthalten. Die Befahrbarkeit der Baustelle durch Lastzüge mit einem Gesamtgewicht bis zu 40 t und die Möglichkeit zur Entgegennahme der Ware – ggf. mittels Entladegeräten – werden vom Auftragnehmer vorausgesetzt. Eine Auslieferung mit Entladung (z. B. mittels Kran oder Mitnahmestapler) bedarf entsprechender Vereinbarungen.

1.2 Bedarf

Der Bedarf an Produkten für Flächenbefestigungen, z. B. Pflastersteinen und Platten, pro Quadratmeter zu verlegender Fläche bzw. der Bedarf an Bordsteinen, Randsteinen, Muldensteinen, Palisaden, Stufen usw. pro laufenden Meter, schließt die Fugen ein. Dementsprechend werden Betonprodukte so geliefert, dass die bestellte Fläche bzw. die bestellte Länge unter Einhaltung der jeweiligen Rastermaße belegt bzw. versetzt werden kann.

1.3 Verlegeart von Pflastersteinen und Platten

Bei der Bestellung ist zu berücksichtigen, welche Art der Verlegung für die Pflastersteine oder Platten vorgesehen ist, z. B. von Hand oder maschinell. Bei der maschinellen Verlegung wird z. B. nach Klammerverlegung mit und ohne Verschieberegelung und nach Vakuumverlegung unterschieden. Für die Klammerverlegung eignen sich ausschließlich Pflastersteine mit angeformten Abstandhaltern (so genannten Nocken), die eine entsprechende Länge (in Richtung der Steindicke) aufweisen müssen, um die Greifsicherheit der Steinlage zu ermöglichen.

2 Entladung und Warenannahme

Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Käufer die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Dabei genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Selbstabholer haben bei der Beladung im Werk die Übereinstimmung der Ladung mit der Bestellung bzw. Abholanweisung und dem Lieferschein zu prüfen.
Die im Abschnitt 3 genannten Gesichtspunkte sind bei der Warenannahme zu beachten. Bestehen Zweifel oder Bedenken hinsichtlich der Qualität, darf mit der Verarbeitung der Ware nicht begonnen werden, bevor eine Klärung erfolgt ist.
Werden bei der Warenannahme vermeintliche Mängel erkannt, die zu Zweifeln an der Gebrauchstauglichkeit der Ware Anlass geben, hat die Baustellenaufsicht entweder in Eigenverantwortung oder nach unverzüglicher Kontaktaufnahme mit dem Bauherrn eine Annahmeentscheidung zu treffen, die im Falle einer Rückweisung zur sofortigen Information des Lieferanten führen muss. Erfolgt die Auslieferung kippfähiger Ware, z. B. Pflastersteine, durch Kippfahrzeuge, so ist Kippbruch bis 3 % der Liefermenge technisch unvermeidbar.

3 Gesichtspunkte zur Beurteilung der Produkte vor dem Einbau

3.1 Oberfläche

Bei der Verdichtung des Frischbetons kann es zu geringen, technisch nicht vermeidbaren Luft- und Wassereinschlüssen kommen. Dadurch können an der Oberfläche Poren entstehen, die jedoch keine Rückschlüsse auf mangelnde Witterungsbeständigkeit oder Festigkeit der Produkte zulassen und deren Gebrauchswert nicht beeinträchtigen, wenn die Produkte ansonsten den technischen Spezifikationen[1] entsprechen. Entscheidend ist die Bewertung der Luft- und Wassereinschlüsse im jeweiligen Einzelfall.
An der Oberfläche können gelegentlich punktförmige bräunliche Verfärbungen auftreten; sie stammen von betontechnologisch unbedenklichen Bestandteilen organischen Ursprungs in den verwendeten natürlichen Gesteinskörnungen und verschwinden nach einiger Zeit unter Bewitterung.
Bei Produkten für die Flächenbefestigung erhöht eine rauhe Oberfläche die Griffigkeit, hemmt die Rutschgefahr und kann auch aus betontechnischer Sicht sinnvoller als eine sehr glatte Oberfläche sein.

3.2 Ausblühungen[2]

Gelegentlich können Ausblühungen vorkommen; sie sind technisch nicht vermeidbar.
In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungsbedingungen, denen der Beton – besonders im jungen Alter – ausgesetzt ist und haben entsprechend unterschiedliches Ausmaß. Die Güteeigenschaften der Produkte bleiben hiervon unberührt. Ausblühungen stellen keinen Mangel dar.
Der Gebrauchswert der Produkte wird insofern nicht beeinflusst, als dass Witterungseinflüsse und – bei Produkten für die Flächenbefestigung zusätzlich die mechanische Beanspruchung unter Nutzung – die Ausblühungen verschwinden lassen. Da nur der Anteil Kalk aus dem Zement an die Oberfläche treten kann, der nicht von den anderen Ausgangsstoffen im Beton fest gebunden ist, kommt es nach dem Abklingen von Ausblühungen in der Regel nicht erneut zu diesem Effekt. Ein Auswechseln der Produkte oder andere Maßnahmen gegen Ausblühungen sind daher nicht empfehlenswert.

---

[1] Je nach Produkt DIN EN 1338, DIN EN 1339, DIN EN 1340, DIN EN 13198, DIN 483, DIN 18507 und / oder BGB-RiNGB.

[2] Ausblühungen entstehen durch die Ablagerung von in Wasser gelöstem Kalkhydrat ($Ca(OH)_2$), das nach Verdunsten des Wassers und Reaktion mit dem Kohlendioxid (CO_2) der Luft als Calciumcarbonat ($CaCO_3$) auf der Betonoberfläche anfällt.

3.3 Haarrisse

Oberflächliche Haarrisse können in besonderen Fällen auftreten; mit bloßem Auge sind sie am trockenen Produkt nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn eine zunächst nasse Oberfläche fast abgetrocknet ist. Solche Haarrisse beeinträchtigen den Gebrauchswert nicht, wenn diese ansonsten den technischen Spezifikationen[1)] entsprechen.

3.4 Fertigungsbedingter Absatz bei Bordsteinen

Bedingt durch die Formgebung der Werkzeuge im Rahmen des Fertigungsverfahrens entsteht bei Bordsteinen mit Anlauf unterhalb des Anlaufs ein Absatz, der nach regelgerechtem Einbau des Bordsteins und Fertigstellung der angrenzenden Verkehrsfläche so tief sitzt, dass er optisch nicht mehr in Erscheinung tritt. Der Absatz ist technisch nicht vermeidbar und für den Gebrauchswert von Bordsteinen grundsätzlich ohne Belang.

3.5 Kantenausbildung bei Betonprodukten

Die im eingebauten Zustand sichtbaren Kanten von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau können unterschiedlich ausgebildet sein. Je nach Produkttyp sind die Kanten scharfkantig, gebrochen, abgerundet, gefast, abgeschrägt und / oder unregelmäßig geformt. Auf die Beschreibung der Eigenschaft „scharfkantig" der DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339 bzw. der DIN EN 1340 wird verwiesen. Die Entscheidung, welcher Produkttyp hinsichtlich der Kantenausbildung gewählt wird, kann aus gestalterischen und / oder nutzungsbedingten Aspekten erfolgen.
Die Ausbildung der Kanten hat z. B. Einfluss auf das optische Erscheinungsbild im eingebauten Zustand. Bei Produkten für die Flächenbefestigung ergibt sich zudem ein Einfluss auf die Rollgeräuschemissionen und auf das Abflussverhalten oberflächlich anfallenden Wassers.
Scharfkantige Betonprodukte haben unabhängig von der Betongüte eine höhere Kantenempfindlichkeit als z. B. gefaste Produkte. Geringfügige Ausbrüche oder Abplatzungen an den Kanten sind daher nicht zu vermeiden und stellen keinen Produktmangel dar. Ausbrüche oder Abplatzungen gelten als geringfügig, wenn die Beschreibung der Eigenschaft „scharfkantig" der DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339 bzw. der DIN EN 1340 eingehalten ist. Dies gilt auch für Produkte im eingebauten Zustand. Gefaste oder ähnlich ausgebildete Kanten mindern generell die Gefahr von Kantenabplatzungen (vgl. auch Abschnitt 4.1).
Die Herstellerunterlagen geben in der Regel Auskunft über die lieferbaren Produkttypen.

4 Gesichtspunkte zum Aussehen der Produkte nach dem Einbau

4.1 Kantenabplatzungen bei Produkten für die Flächenbefestigung

Pflastersteine, Platten, Bordsteine, Rinnenplatten, Muldensteine u. ä. Produkte, die zu engfugig – und somit nicht nach dem Technischen Regelwerk – verlegt sind oder deren Unterlage (Tragschichten und Untergrund) nicht ausreichend tragfähig und frostsicher sind, werden infolgedessen – eventuell bereits beim Abrütteln – Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch hochwertige Betone nicht widerstehen können. Die Folge sind Kantenabplatzungen; sie stellen keinen Mangel des Produktes, sondern einen Mangel der Unterlage bzw. der Verlegeweise dar. Je nach Produkt richtet sich die Fugenbreite nach dem Technischen Regelwerk oder den Herstellerangaben.
Auch ohne die vorgenannten Einflüsse können an den Kanten scharfkantiger Betonprodukte nach dem Einbau geringfügige Ausbrüche und Abplatzungen auftreten. Es gilt dann sinngemäß Abschnitt 3.5, 3. Absatz.

4.2 Farb- und Strukturabweichungen

Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund der Verwendung von natürlichen Rohstoffen (z. B. Gesteinskörnungen, Zement, Wasser), die natürlichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeidbar. Darüber hinaus haben Form und Größe der Produkte, technisch nicht vermeidbare Schwankungen der Betonzusammensetzung, Witterung, Betonalter usw. Einfluss auf die Farbe und die Struktur der Betonprodukte. Dies gilt sowohl für nicht nachträglich bearbeitete Erzeugnisse, als auch für solche mit werksteinmäßig bearbeiteter Oberfläche (z. B. gewaschener, gestrahlter oder gestockter Oberfläche). Insbesondere durch die werksteinmäßige Oberflächenbearbeitung wird die Natürlichkeit der verwendeten Gesteinskörnungen hervorgehoben.
Farb- und Strukturabweichungen können daher bei Betonprodukten fertigungs- und rohstoffbedingt auftreten. Zufällige Unregelmäßigkeiten sind für die Technologie dieser Erzeugnisse charakteristisch; dies ist bei der Beurteilung des Gesamteindruckes des Gewerkes zu berücksichtigen.
Der optische Gesamteindruck des Gewerkes kann nur aus dem üblichen Betrachtungsabstand des Nutzers und unter gebrauchsüblichen Beleuchtungs- und sonstigen Randbedingungen beurteilt werden. Insofern stellen fertigungs- und rohstoffbedingte Farb- und Strukturabweichungen, je nach Einzelbetrachtung, in der Regel keinen Mangel dar.
Die Bewitterung und die mechanische Beanspruchung führen bei Betonprodukten und daraus hergestellten Bauwerken, z. B. Pflasterdecken und Plattenbelägen, zu einer Veränderung von Eigenfarbe und Oberflächenstruktur. Eventuell anfangs vorhandene Unterschiede gleichen sich im Laufe der Nutzung an.
Wird die Wahl für ein Betonprodukt z. B. anhand von Musterflächen oder Bauwerken getroffen, die bereits der Witterung und Nutzung ausgesetzt sind, ist zu berücksichtigen, dass gleichartige neue Produkte diesen Einflüssen noch nicht ausgesetzt sind und Farb- und Strukturunterschiede zur ursprünglichen Musterfläche bzw. zum ursprünglichen Bauwerk aufweisen können. Dies gilt sinngemäß auch für Nachlieferungen.

4.3 Gebrauchsspuren

Der vorrangige Zweck einer Flächenbefestigung aus Betonprodukten ist ihre bestimmungsgemäße Nutzung. Insofern sind auf der betreffenden Flächenbefestigung sich einstellende Nutzungs- und Gebrauchsspuren unvermeidbar. Dies können z. B. Schleifspuren, Kratzer oder Schmutzeintrag sein. Bei Flächenbefestigungen, die der Nutzung durch Fahrzeuge dienen, sind zudem Reifenspuren durch Reifenabrieb nicht zu vermeiden. Sie sind auf hellen Flächenbelägen deutlicher zu erkennen als auf dunklen. Nutzungs- und Gebrauchsspuren stellen je nach Einzelfallbetrachtung in der Regel keinen Mangel der verwendeten Flächenbelagsprodukte dar.

5 Winterdienst

Beton besitzt im jungen Alter noch nicht die volle Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit. Deshalb muss Schnee- und Eisglätte – falls sie innerhalb der ersten drei Monate nach dem Einbau auftritt – mit abstumpfenden Streumitteln beseitigt werden.
Die Bestimmung der Widerstandsfähigkeit von Beton-produkten gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung erfolgt grundsätzlich auf der Basis der für das jeweilige Produkt geltenden Technischen Spezifikationen[1)], z. B. einer Norm. Innerhalb dieser erfolgt der Nachweis unter Verwendung von Natriumchlorid (NaCl), dem gebräuchlichsten Tausalz. Die Verwendung weniger gebräuchlicher Tausalze und / oder die unsachgemäße Ausbringung von Tausalzen können zu deutlichen Schädigungen der Betonprodukte führen, auch wenn diese nach der jeweils gültigen technischen Spezifikation als „Frost-Tausalz-widerstandsfähig" einzustufen sind.
Das maschinelle Schneeräumen sollte auf Pflasterdecken und Plattenbelägen zu deren Schutz vor mechanischen Beschädigungen mit Pflugentlastung oder in der so genannten Schwimmstellung des Pfluges erfolgen. zudem sollte die Pflugschar mit einer Gummischürfleiste ausgestattet sein. „Aggressives Räumen" ist zu vermeiden. Auf das Merkblatt für den Winterdienst auf Straßen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) wird verwiesen.

SLG Betonverband Straße, Landschaft Garten e.V.
Schloßallee 10
D-53179 Bonn
www.betonstein.de

Allgemeine Bemerkungen

1. Preise

Alle Preise verstehen sich in der jeweils angegebenen Lieferform und Liefereinheit ab Werk, verladen auf Lkw.
Fracht und gesetzliche Mehrwertsteuer werden gesondert berechnet.
Die aufgeführten Werte €/m², kg/m², St./m² usw. sind Berechnungsgrundlagen und den zulässigen Abweichungen unterworfen, wie sie in Normen oder in Vorschriften des BDB festgelegt sind.

2. Bestellung

Aufträge haben grundsätzlich schriftlich zu erfolgen. Abrufe für vereinbarte Lieferungen sind mindestens 2 Arbeitstage vor Bedarf anzumelden. Selbstabholer vergewissern sich bitte vorher telefonisch der Reservierung aus Lagervorrat.

3. Angebote/Aufträge

Von uns abgegebene Angebote haben eine Gültigkeit von 1 Monat, kürzere bzw. längere Laufzeiten werden im Angebot vermerkt.
Bei Lieferaufträgen verfahren wir analog.

4. Lieferzeiten

Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn, es ist etwas anderes schriftlich gemäß Auftragsbestätigung vereinbart.
Für Abholer erfolgt das Beladen der Fahrzeuge während unserer jeweiligen Verladezeiten in der Reihenfolge des Eintreffens der Fahrzeuge.
Für Wartezeiten haften wir in keinem Fall. Sollten wir einen Termin nicht einhalten können, so ist uns eine angemessene Frist zur Nachlieferung einzuräumen.

5. Lieferungen

Die Lieferung erfolgt durch uns oder durch Selbstabholung. Zufahrt und Entladeplatz müssen mit 40 t Zügen einwandfrei und verkehrssicher erreichbar sein.
Die Entladung muss sofort und zügig nach Ankunft erfolgen können.
Bei längerer Entladezeit durch Verschulden des Kunden werden 125,00 €/Stunde berechnet.
Die Kosten eventueller Zwischentransporte, Umladekosten sowie ein Verfahren der Ware auf der Baustelle sind in den Transportkosten nicht enthalten und werden dem Käufer separat berechnet.
(Siehe Seite 3 und 5)

6. Kranentladung

Bei Entladung mit Fahrzeugkran müssen in jedem Fall mindestens 2 Hilfspersonen bauseits gestellt werden.

7. Paletten

Wir verpacken unsere Erzeugnisse teilweise auf Europaletten, Werkspaletten bzw. LP 1-Paletten und in BigBags. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir nur die Anzahl zurücknehmen, die wir Ihnen geliefert haben.
Eine Pfandgebühr wird in Rechnung gestellt und muss mit dem Rechnungsbetrag der gelieferten Ware bezahlt werden.
Nachlässe können nicht gewährt werden.

Preis	Berechnung	Gutschrift
Europalette	20,00 €	18,50 €
Werkspalette	25,00 €	23,50 €
LP 1-Paletten	25,00 €	23,50 €
BigBag	15,00 €	0,00 €

Die Rückführung der Paletten ins Werk ist grundsätzlich eine Bringschuld des Kunden (Rückgabefrist 3 Monate).

Rückgabe von Paletten bei Anlieferung

Rückgabe Paletten	pauschal
bis 49 Paletten	0,00 €
bis 99 Paletten	50,00 €
bis 149 Paletten	90,00 €
ab 150 Paletten	120,00 €

Nicht brauchbare Paletten werden durch die Verpflichtung der Verpackungsmittelordnung angenommen. Die Rücküberweisung der bezahlten Palettengebühr erfolgt nach bestätigter Rückgabe.
Wir bitten Sie, auch Ihre Kunden auf diese Bedingungen hinzuweisen, damit wir einen reibungslosen Ablauf bei der Belieferung gewährleisten können.

8. Verpackung

Bänder und Schrumpffolien werden von uns zurückgenommen, sofern sie sortiert, von Bauschutt etc. gesäubert, gebündelt und frachtfrei angeliefert werden.

9. Rücknahmen

Eine Rücknahme unserer Waren ist nur gegen Vorlage des Lieferscheins möglich, wenn die Waren noch einwandfrei und originalverpackt sind, die Lieferung nicht länger als 4 Wochen zurück liegt und für uns frachtfrei erfolgt. **In diesen Fällen werden 25 % des berechneten Warenwertes als Wiedereinlagerungskosten erhoben.** Die Rücknahme von angebrochenen Paletten, Maß- und Sonderanfertigungen, veredelten Produkten sowie von Schüttgut (lose oder BigBag) ist nicht möglich.

10. Ausblühungen/Kalkausscheidungen/Farbgleichheit

Bei Pflastersteinen, aber auch anderen Betonprodukten, gerade farbigen, lassen sich Ausblühungen in Form von Kalziumkarbonat (Kalkstein) nicht generell verhindern. Diese werden jedoch mit der Zeit vom weichen Regenwasser aufgelöst und abgewaschen.
Gewährleistungsansprüche für fehlende Farbgleichheit sind ausgeschlossen. Insofern verweisen wir auf „Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau, Juni 2012, SLG Betonverband Straße, Landschaft, Garten e. V.".

11. Sonderposten

Sonderposten und 2. Wahl sind von der Gewährleistung, Reklamation und Rückgabe ausgeschlossen.

12. Güteschutz

Unsere Werke sind Mitglied der jeweils zuständigen Güteschutzvereinigung Beton e. V. und dürfen das offizielle Güteschutzzeichen führen.
Unsere Produkte werden nach den neu geltenden DIN EN Normen gefertigt. Sie sind entsprechend diesen Normen fremdüberwacht, geprüft und deklariert.

13. Mitglied

SLG Betonverband Straße, Landschaft Garten e.V.
Schloßallee 10
D-53179 Bonn
www.betonstein.de

Mit der Herausgabe dieser Preisliste verlieren alle vorher veröffentlichten Preislisten ihre Gültigkeit.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" werden Inhalt sämtlicher von uns geschlossener Verträge, auch soweit bei ständigen Geschäftsbeziehungen später eine Bezugnahme nicht mehr ausdrücklich erfolgt. Die Geschäftsbedingungen des Kunden gelten gegenüber uns nicht. Abweichende Vereinbarungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung und sind nur für den jeweiligen Einzelvertrag bindend, ohne Geltung für andere Verträge zu haben.

I. Angebot und Preise

1. Unsere Angebote sind stets freibleibend.
2. Alle Preise verstehen sich in der jeweils angegeben Lieferform und Liefereinheit ab Werk, verladen auf Lkw. Fracht und gesetzliche Mehrwertsteuer werden gesondert berechnet. Für die Berechnung gilt die auf dem Lieferschein aufgeführte Betonqualität und -menge. Werden andere als die angegebenen Lieferform/-einheiten gewünscht oder ist mit der Verladung/Lieferung besonderer Aufwand verbunden, werden die spezifizierten Zulagekosten berechnet.
3. Erfolgt zwischen Abgabe des Angebots und Lieferung eine Erhöhung der Gestehungskosten durch Preis- oder Lohnänderungen, sind wir berechtigt, die Lieferung zu den am Tage der Ausführung gültigen Preise vorzunehmen.

II. Lieferung und Abnahme

1. Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle. Wird diese auf Wunsch des Käufers nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehenden Kosten.
2. Nichteinhaltung vereinbarter Lieferzeiten berechtigen den Käufer zum Rücktritt wegen Verzugs, wenn er uns zuvor erfolglos unter Ablehnungsandrohung eine angemessene Nachfrist gesetzt hat (§ 326 BGB). Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung übernommener Aufträge erschweren, verzögern oder unmöglich machen, sind wir berechtigt, die Lieferung/Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertreten haben wir z. B. behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Mängel an notwendigen Rohstoffen und Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörungen und unabwendbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhängig ist.
3. Für die Folgen unrichtiger und unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der Käufer, Übermittlungsfehler gehen zu seinen Lasten. Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das Fahrzeug diese ohne jegliche Gefahr erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, so haftet der Käufer für alle darausentstehenden Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. Das Entladen muss unverzüglich und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen können. Ist der Käufer „Kaufmann" im Sinne des HGB, so gelten die den Lieferschein unterzeichnenden Personen uns gegenüber als zur Abnahme der Ware und zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt.
4. Bei verweigerter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei denn, Verweigerung oder Verspätung beruhen auf Gründen, die wir zu vertreten haben. Mehrere Käufer haften als Gesamtschuldner für ordnungsgemäße Abnahme der Ware und Bezahlung des Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für und gegen alle. Sämtliche Käufer bevollmächtigen einander, in allen den Verkauf betreffenden Angelegenheiten unsere rechtsverbindlichen Erklärungen entgegenzunehmen.
5. Die Lieferung ist generell mit den Angaben auf dem Lieferschein zu überprüfen. Mängel der gelieferten Ware sind sofort bei Eingang telefonisch oder telegraphisch geltend zu machen. Es ist unerlässlich, dass der Empfänger die Ware sofort bei dem Empfang und vor der Verarbeitung überprüft. Spätere Reklamationen sind ausdrücklich ausgeschlossen. Beanstandete Ware darf nicht verarbeitet werden. Eine Haftung, dass die gelieferte Ware für die vom Kunden in Aussicht genommenen Zwecke geeignet ist, übernehmen wir nicht, desgleichen wird jeder Einsatz des Schadens abgelehnt, der im Zusammenhang mit der Verarbeitung dieser Ware steht. Bereits verarbeitetes Material kann grundsätzlich nicht mehr beanstandet werden, ebenso entfällt jede Haftung für später eingetretene Schäden.
6. Bei Betonerzeugnissen können Rüttelporen, Haarrisse und sogenannte Ausblühungen entstehen. Das Auftreten dieser Erscheinungen ist technisch nicht vermeidbar. Der Gebrauchswert und die Güteeigenschaft der Erzeugnisse werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Bei farbigen Betonerzeugnissen können Farbschwankungen auftreten, die nicht vermeidbar sind, da es sich um Massenprodukte aus natürlichen Stoffen handelt. Durch Witterungseinflüsse werden diese Differenzen i. d. R. ausgeglichen. Auf das Auftreten von Farbschwankungen, sowie der vorher genannten Erscheinungen gestützte Mängelrügen können nicht anerkannt werden.
7. Die Herstellung und Überwachung unserer Produkte entsprechen den Richtlinien der europäischen Produktnormen DIN EN 1338 für Pflaster, DIN EN 1339 für Platten und DIN EN 1340 für Bordsteine. Alle übrigen Produkte werden nach dem Merkblatt für „Nichtgenormte Betonerzeugnisse" gefertigt.
8. Für Betonprodukte gilt ein Bruchanteil von 2 % als technisch nicht vermeidbar und berechtigt nicht zur Mängelrüge.
9. Die Gewährleistungspflicht entfällt, wenn die von uns gelieferte Ware nicht fachgerecht abgeladen, gelagert oder verlegt wird. Ohne unsere schriftliche Zustimmung darf an der bemängelten Ware nichts geändert werden. Andernfalls geht der Gewährleistungsanspruch verloren. Uns ist Gelegenheit zu geben, die Beanstandungen an Ort und Stelle selbst oder durch einen Vertreter nachzuprüfen.

III. Sicherungsrechte

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher – auch künftig entstehender Forderungen, die wir gegen den Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, haben, unser Eigentum. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung.
2. Be- und Verarbeitung der von uns gelieferten Ware erfolgen in unserem Auftrag, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen und dient zu unserer Sicherheit in Höhe unseres Fakturenwerts.
3. Der Vorbehaltskäufer darf in unserem Eigentum stehende Ware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Bedingungen veräußern und nur solange er nicht im Zahlungsverzug ist. Er ist zur Weiterveräußerung und sonstigen Verwertung der Vorbehaltsware nur dann ermächtigt, wenn die Forderung aus der weiteren Verwertung der Vorbehaltsware in Höhe ihres Fakturenwerts an uns, samt allen Nebenrechten, abgetreten werden. Wir nehmen die Abtretungserklärung des Kunden hiermit an.
4. Wird die Vorbehaltsware – auch nach Vermischung, Verbindung, Be- oder Verarbeitung mit anderen Waren – abgegeben, so erfolgt die Abtretung in Höhe des Fakturenwerts der jeweils veräußerten Vorbehaltsware oder des Anteilwertes unseres Miteigentums an der veräußerten Sache. Wird die Vorbehaltsware als Bestandteil eines im Eigentum eines Dritten stehenden Grundstücks eingebaut, so werden die dem Vorbehaltskäufer gegen den Dritten erwachsenden Ansprüche in Höhe des Fakturenwerts mit Randvorbehalt im voraus an uns abgetreten. Wir nehmen die Abtretung an.
5. Der Vorbehaltskäufer hat uns von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns die anfallenden Interventionskosten zu erstatten.
6. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen, ohne dass es hierzu des Rücktritts vom Vertrag bedarf.

IV. Verjährung

1. Unsere Waren, insbesondere Betonwaren und Baufertigteile sind bewegliche Sachen. Die Gewährleistungsansprüche verjähren entsprechend § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB in zwei Jahren.
2. Sofern unsere Waren entsprechend § 438 Abs. 1 Nr. 2b BGB als Sachen für ein Bauwerk gelten, verjähren die Gewährleistungsansprüche in abweichender Vereinbarungen nach § 475 Abs. 2 BGB in drei Jahren in der Vertragsbeziehung gegenüber einem Unternehmen, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich rechtlichen Sondervermögen.
3. Unternehmer, die unsere Waren als Sachen für ein Bauwerk, entsprechend § 438 Abs. 1 Nr. 2b BGB weiterverkaufen, sind verpflichtet, Ihren Vertragspartner auf unsere vertragliche Verjährungsregelungen hinzuweisen.

V. Zahlungsbedingungen

1. Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen schriftlicher Vereinbarung.
2. Nach Ablauf der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, banküblich Zinsen, mindestens 4 % über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz ab Fälligkeitstag in Rechnung zu stellen.
3. Wechselzahlungen berechtigen nicht zur Skontierung; sie werden nur zahlungshalber und gegen Vergütung der anfallenden Diskont- und Wechselspesen angenommen.
4. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder Umständen, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden nachträglich zu mindern geeignet sind, werden unsere sämtlichen Forderungen – auch bei Stundung – sofort fällig. Dies gilt insbesondere bei Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung des Vergleichs- oder Konkursverfahrens über das Vermögen des Kunden. In diesen Fällen steht uns das Recht zu, ohne Rücksicht auf die Laufzeit für hereingenommene Wechsel, Barzahlung gegen Rückgabe der Wechsel zu verlangen.
5. Beanstandungen entbinden nicht von der Zahlungspflicht. Am Fälligkeitstag ist Zahlung des Betrages zu leisten, etwaige Ansprüche an uns dürfen an Dritte nicht abgetreten werden.
6. Der Kunde ist nicht berechtigt, ein Zurückhaltungsrecht geltend zu machen oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, soweit sie nicht ausdrücklich von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

VI. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Käufer und dem Verkäufer wird die Zuständigkeit der für Ellwangen zuständigen Gerichte wie folgt vereinbart:

1. Soweit unser Vertragspartner Vollkaufmann ist oder es sich um juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens handelt.
2. Soweit unser Vertragspartner keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsabschluss dieser Gerichtsstand entfällt.
3. Für das gerichtliche Mahnverfahren auch gegenüber Vertragspartnern, die nicht Vollkaufleute sind.

VII. Änderungen und Unwirksamkeitsklausel

Alle Änderungen diese „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Teile durch Gesetz oder Einzelvertrag wegfallen, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Ergänzend zu diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Transportbeton. Weiterhin gelten ergänzend zu diesen Geschäftsbedingungen unsere Allgemeinen Bedingungen für den Einsatz von Lkw und Baufahrzeugen.

www.hans-fuchs.de

WERK ALTENBURG

Industriestraße 1

04603 Windischleuba

Telefon: 03447 / 8520-25

E-Mail: verkauf@hans-fuchs.de

WERK ELLWANGEN

Ludwig-Lutz-Straße 12

73479 Ellwangen

Telefon: 07961 / 9185-52

E-Mail: info@hans-fuchs.de

© 2024 HANS FUCHS Betonwerk GmbH & Co. KG · Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Foto Titelseite: Marcografic Marco Müller · Umschlaggestaltung: www.eckpunkt.com

MUSTERGÄRTEN

Besuchen Sie unsere Mustergärten in Altenburg und Ellwangen an 365 Tagen im Jahr – sie sind ganztägig geöffnet.

www.hans-fuchs-mustergarten.de

HANS FUCHS BETONWERK

Bestes aus BETON